RAUTER
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

Leistungserklärung Nr. LE01

1. Eindeutiger Kenncode des **Produkttyps**: Wandelemente nach ÖNORM EN 14992

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

   Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Tragende Wandbauteile mit oder ohne Fassadenfunktion

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   RAUTER Fertigteilbau GmbH.
   Niederwölz 71
   8831 Niederwölz
   Telefon: +43 3582 8534 / Fax: +43 3582 8534 19, E-Mail: office@rauter.at

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   Für tragende Bauteile: System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Stelle

   TVFA-Zert Graz
   Nummer 1379

   hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nummer 1379-CPR-116/14 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Druckfestigkeit (des Betons)	C25/30 bis C50/60	ÖNORM EN 14992:2012
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: B550A gemäß ÖNORM B 4707	
Mechanische Festigkeit	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen.	
Feuerwiderstand (falls relevant)		
Brandverhalten (falls relevant)		
Schalldämmung		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)		
Wasserdurchlässigkeit (falls relevant)		
Festigkeit der Verbindung (gilt nur für Verkleidungen)		

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. Wilfried Klade (Geschäftsführung)

Gregor Cecon (Prokurist)
……
(Name und Funktion)

Niederwölz, 13.01.2020
……
(Ort und Datum der Ausstellung)

……
(Unterschrift)

RAUTER
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

Leistungserklärung Nr. LE02

1. Eindeutiger Kenncode des **Produkttyps**: Deckenplatten nach ÖNORM EN 13747

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

   Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Deckenplatten

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   RAUTER Fertigteilbau GmbH.
   Niederwölz 71
   8831 Niederwölz
   Telefon: +43 3582 8534 / Fax: +43 3582 8534 19, E-Mail: office@rauter.at

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   Für tragende Bauteile: System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Stelle

   TVFA-Zert Graz
   Nummer 1379

   hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nummer 1379-CPR-116/14 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

   Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Druckfestigkeit (des Betons)	C25/30 bis C50/60	ÖNORM EN 13747
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: B550A gemäß ÖNORM B 4707	
Mechanische Festigkeit	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen.	
Feuerwiderstand (falls relevant)		
Brandverhalten (falls relevant)		
Schalldämmung		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)		
Wasserdurchlässigkeit (falls relevant)		
Festigkeit der Verbindung (gilt nur für Verkleidungen)		

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. Wilfried Klade (Geschäftsführung)

Gregor Cecon (Prokurist)
……
(Name und Funktion)

Niederwölz, 13.01.2020
……
(Ort und Datum der Ausstellung)

……
(Unterschrift)

Leistungserklärung Nr. LE03

1. Eindeutiger Kenncode des **Produkttyps**: Gründungselemente nach ÖNORM EN 14991

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

   Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Gründungselemente

   Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   RAUTER Fertigteilbau GmbH.
   Niederwölz 71
   8831 Niederwölz
   Telefon: +43 3582 8534 / Fax: +43 3582 8534 19, E-Mail: office@rauter.at

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   Für tragende Bauteile: System 2+

5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Stelle

   TVFA-Zert Graz
   Nummer 1379

   hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nummer 1379-CPR-116/14 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

   Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Druckfestigkeit (des Betons)	C25/30 bis C50/60	ÖNORM EN 14991
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: B550A gemäß ÖNORM B 4707	
Mechanische Festigkeit	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen.	
Feuerwiderstand (falls relevant)		
Brandverhalten (falls relevant)		
Schalldämmung		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)		
Wasserdurchlässigkeit (falls relevant)		
Festigkeit der Verbindung (gilt nur für Verkleidungen)		

6. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. Wilfried Klade (Geschäftsführung)

Gregor Cecon (Prokurist)

……
(Name und Funktion)

Niederwölz, 13.01.2020

……..…
(Ort und Datum der Ausstellung)

……...……..…
(Unterschrift)

RAUTER
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

Leistungserklärung Nr. LE04

1. Eindeutiger Kenncode des **Produkttyps**: Stabförmige Bauteile nach ÖNORM EN 13225

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

   Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Stabförmige Bauteile (Stützen, Träger, Binder)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   RAUTER Fertigteilbau GmbH.
   Niederwölz 71
   8831 Niederwölz
   Telefon: +43 3582 8534 / Fax: +43 3582 8534 19, E-Mail: office@rauter.at

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   Für tragende Bauteile: System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Stelle

   TVFA-Zert Graz
   Nummer 1379

   hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nummer 1379-CPR-116/14 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

   Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Druckfestigkeit (des Betons)	C25/30 bis C50/60	ÖNORM EN 13225
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: B550A gemäß ÖNORM B 4707	
Mechanische Festigkeit	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen.	
Feuerwiderstand (falls relevant)		
Brandverhalten (falls relevant)		
Schalldämmung		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)		
Wasserdurchlässigkeit (falls relevant)		
Festigkeit der Verbindung (gilt nur für Verkleidungen)		

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. Wilfried Klade (Geschäftsführung)

Gregor Cecon (Prokurist)
……
(Name und Funktion)

Niederwölz, 13.01.2020
……
(Ort und Datum der Ausstellung)

……
(Unterschrift)

Leistungserklärung Nr. LE05

1. Eindeutiger Kenncode des **Produkttyps**: Treppen nach ÖNORM EN 14843

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

   Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Betonfertigteile Treppen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   RAUTER Fertigteilbau GmbH.
   Niederwölz 71
   8831 Niederwölz
   Telefon: +43 3582 8534 / Fax: +43 3582 8534 19, E-Mail: office@rauter.at

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   Für tragende Bauteile: System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Stelle

   TVFA-Zert Graz
   Nummer 1379

   hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nummer 1379-CPR-116/14 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

   Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Druckfestigkeit (des Betons)	C25/30 bis C50/60	ÖNORM EN 14843
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: B550A gemäß ÖNORM B 4707	
Mechanische Festigkeit	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen.	
Feuerwiderstand (falls relevant)		
Brandverhalten (falls relevant)		
Schalldämmung		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)		
Wasserdurchlässigkeit (falls relevant)		
Festigkeit der Verbindung (gilt nur für Verkleidungen)		

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. Wilfried Klade (Geschäftsführung)

Gregor Cecon (Prokurist)
……
(Name und Funktion)

Niederwölz, 13.01.2020
……
(Ort und Datum der Ausstellung)

……
(Unterschrift)

Leistungserklärung Nr. LE06

1. Eindeutiger Kenncode des **Produkttyps**: Stützwandelemente nach ÖNORM EN 15258

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4:

   Die Identifikation des Bauproduktes erfolgt über die Positionsnummer in Verbindung mit den Bemessungsunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Stützwandelemente

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5:

   RAUTER Fertigteilbau GmbH.
   Niederwölz 71
   8831 Niederwölz
   Telefon: +43 3582 8534 / Fax: +43 3582 8534 19, E-Mail: office@rauter.at

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   Für tragende Bauteile: System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Stelle

   TVFA-Zert Graz
   Nummer 1379

   hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und die Konformitätsbescheinigung Nummer 1379-CPR-116/14 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

   Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Druckfestigkeit (des Betons)	C25/30 bis C50/60	ÖNORM EN 15258
Zugfestigkeit und Streckgrenze (des Stahls)	Betonstahl: B550A gemäß ÖNORM B 4707	
Mechanische Festigkeit	Für die geometrischen Daten, bauliche Durchbildung, mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunterlagen.	
Feuerwiderstand (falls relevant)		
Brandverhalten (falls relevant)		
Schalldämmung		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		
Wasserdampfdurchlässigkeit (falls relevant)		
Wasserdurchlässigkeit (falls relevant)		
Festigkeit der Verbindung (gilt nur für Verkleidungen)		

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.Ing. Wilfried Klade (Geschäftsführung)
Gregor Cecon (Prokurist)
……
(Name und Funktion)

Niederwölz, 13.01.2020
……
(Ort und Datum der Ausstellung)

……
(Unterschrift)